



Motor st

5.230,00

Antrieb	Kette
Beleuchtung	Busch & Müller Lichtanlage
Korbfarbe	
Motor muli st	Shimano Steps e6100
Rahmenfarbe	nightride
Sattelstütze	Sattelstütze, gefedert
Schaltung	Shimano Nexus Inter-5E mit Di2



Gewicht und Zuladung

Gewicht	34kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	195 kg (Fahrer + Eigengewicht Fahrrad + Zuladung)
Max. FahrerInnengewicht	100 kg (inkl. Rucksack, Kleidung usw.)
Max. Korbzuladung	70kg

Material und Abmessungen

Gesamtlänge	198cm
Korbbreite geöffnet	60cm
Korbbreite geschlossen	28cm
Grundfläche Korb innen	33x50cm
Korbvolumen	100l
Eurobox-Auflagen	Box 40x60cm
Rahmenmaterial	25CrMo4 Stahl
Rahmenbeschichtung	Kathodische Tauchlackierung (KTL) + Pulverbeschichtung matt
Korbmaterial	Aluminium
Sattelstützmaß	30.9 mm
Hinterrad	20" Alu Hohlkammerfelge, verstärkte Speichen, schwarz, 27 mm breit, 36 Speichen
Vorderrad	sehr stabile 16" Felge, 36 Loch, schwarz, 27 mm breit, 36 Speichen

Komponenten

Motor	Shimano Steps E6100
Motorleistung	250 W / 60 Nm
Schalter und Display	Shimano 7000er Reihe
Akku	504Wh, mit integriertem Schloss, Shimano
Schaltung	Shimano Nexus Inter-E5 mit DI2 Schaltautomatik
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten, 160 mm Scheiben, Shimano
Vorbauadapter	Up&Down Turn SR-50N(A), Höhenverstellbarkeit 10cm, 90° schwenkbar, Satori
Ständer	Jumbo Zweibeinständer, max. Belastung 80kg, Ursus
Rahmenschloss	AXA Jumbo
Pedale	Polypropylen, 7mm CrMo Stahl-Achse, 9/16 Kugellager, mit rutschfestem Sandpapier, Ergotec
Reifen	Big Apple multi-edition, Schwalbe